RICCA CHEMICAL COMPANY®

# Fiche de Données de Sécurité

Classé selon le SIMDUT 2015

## SECTION 1: Identification

### 1.1. Identificateur du Produit

**Nom Commercial ou Désignation:** Acide peroxyacétique, 3.5%

**Numéro de Produit:** 5495

**Autre Identification des Numéros de Produit:** 5495-16, 5495-32

### 1.2. Utilisation Recommandée et Restrictions d'Utilisation

Réactif de laboratoire général

### 1.3. Détails du Fournisseur de la Fiche de Données de Sécurité

**Compagnie:** Ricca Chemical Company
**Adresse:** 448 West Fork Drive

Arlington, TX 76012 USA

**Téléphone:** 888-467-4222

### 1.4. Numéro de Téléphone d'Urgence (24 heures)

| | |
|---|---|
| CHEMTREC (USA) | 800-424-9300 |
| CHEMTREC (International) | 1+ 703-527-3887 |

## SECTION 2: Identification des Dangers

### 2.1. Classification de la Substance ou du Mélange

Pour le texte intégral des Mentions de danger et de mise en garde énumérées ci-dessous, voir la section 16.

| Classe de Danger | Catégorie | Mentions de Danger: | Conseils de Prudence: |
|---|---|---|---|
| Corrosion/irritation cutanée | Catégorie 1 | H314 | P260, P264, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P363, P304+P340, P310, P321, P305+P351+P338, P405, P501 |
| Lésions oculaires/ irritation | Catégorie 1 | H318 | P280, P305+P351+P338, P310 |
| Matière corrosive pour les métaux | Catégorie 1 | H290 | P234, P390, P406 |
| Danger pour le milieu aquatique (aigu) | Catégorie 2 | H401 | P273, P501 |

# Fiche de Données de Sécurité

## 2.2. Éléments d'Étiquetage SGA

**Pictogrammes**

**Mot de Signal:** **Danger**

**Mentions de Danger:**

| Numéro de Dange | Mention de Danger |
|---|---|
| H290 | Peut être corrosif pour les métaux |
| H314 | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux |
| H318 | Provoque de graves lésions des yeux |
| H401 | Toxique pour les organismes aquatiques. |

**Conseils de Prudence:**

| Numéro de Précaution | Déclaration de Précaution |
|---|---|
| P234 | Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. |
| P260 | Ne pas respirer les fumées, brouillards, vapeurs ou aérosols. |
| P264 | Se laver les bras, les mains et le visage soigneusement après manipulation. |
| P273 | Éviter le rejet dans l'environnement. |
| P280 | Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. |
| P301+P330+P331 | EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. |
| P303+P361+P353 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. |
| P304+P340 | EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. |
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P310 | Contacter immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. |
| P321 | Traitement spécifique (Laver à l'eau les zones de contact. Si possible, essuyer les zones de contact avec un chiffon sec avant de rincer avec de l'eau.). |
| P363 | Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. |
| P390 | Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux Approximativementnants. |
| P405 | Garder sous clef. |
| P406 | Stocker dans un récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure résistant. |
| P501 | Éliminer le contenu conformément aux réglementations locales, étatiques, fédérales et internationales. |

## 2.4. Dangers non Classés ou Couverts par le SGH

Données non disponibles

# Fiche de Données de Sécurité

## SECTION 3: Composition/Information sur les Composants

### 3.1. Composants de la Substance ou du Mélange

| Nom Chimique | Formule | lasse Moléculaire | Numero CAS | Poids% |
|---|---|---|---|---|
| eau | $H_2O$ | 18.01 g/mol | 7732-18-5 | 89.54 |
| Acide acétique | $CH_3COOH$ | 60.05 g/mol | 64-19-7 | 5.04 |
| Acide peroxyacétique | $CH_3CO_3H$ | 76.05 g/mol | 79-21-0 | 4.47 |
| Peroxyde d'hydrogène | $H_2O_2$ | 34.01 g/mol | 7722-84-1 | 0.82 |
| Acide sulfurique | $H_2SO_4$ | 98.07 g/mol | 7664-93-9 | 0.13 |

## SECTION 4: Premiers Soins

### 4.1. Renseignements Généraux sur les Premiers Soins

**Lentilles de Contact:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Peut provoquer une irritation, une rougeur, une douleur , des larmoiements et des brûlures. Les symptômes incluent une ulcération de la cornée et des lésions possibles à la vue.

**Inhalation:** EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

**Contact avec la Peau:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. Peut provoquer une irritation, une rougeur, et une douleur.

**Ingestion:** EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. Diluer avec de grandes quantités d'eau. Ne pas provoquer de vomissements. Les vomissements peuvent causer d'autres dommages en raison de la nature corrosive de ce produit. Appelez un médecin.

### 4.2 Principaux Symptômes et Effets, Aigus et Retardés

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux Provoque de graves lésions des yeux Attention ! Corrosif. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Donner une grande quantité d'eau et contacter un médecin, Laver abondamment à l'eau les zones de contact pendant 15 minutes. Pour les yeux, consulter un médecin.

CONTACT AVEC LES YEUX : Peut causer l'irritation, la rougeur, la douleur, le larmoiement et les brûlures. Les symptômes peuvent inclure une ulcération de la cornée et des dommages possibles à la vision. CONTACT AVEC LA PEAU : Peut causer de l'irritation, de la rougeur et de la douleur.

### 4.3 Attention Médicale ou Traitement Spécial Nécessaire

Contacter immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Traitement spécifique (Laver à l'eau les zones de contact. Si possible, essuyer les zones de contact avec un chiffon sec avant de rincer avec de l'eau.). Irriguez immédiatement avec une grande quantité d'eau pendant au moins 15 minutes. Appelez un médecin si une irritation se développe. Retirer à l'air frais. Donner une respiration artificielle si nécessaire. Si la respiration est difficile, donnez de l'oxygène. Laver les zones de contact avec de l'eau et du savon pendant au moins 15 minutes. Appelez un médecin si une irritation se développe. Diluer avec de grandes quantités d'eau. Ne pas provoquer de vomissements. Les vomissements peuvent causer d'autres dommages en raison de la nature corrosive de ce produit. Appelez un médecin.

## SECTION 5: Mesures à Prendre en Cas d'Incendie

### 5.1 Moyens d'Extinction

Utiliser une quantité considérable d'eau sur les feux Approximativementnats. Ne pas utiliser de produits chimqiues secs.

### 5.2 Dangers Spécifiques Résultant de la Substance ou du Mélange

Peut réagir avec des matières oxydantes. Les vapeurs peuvent exploser si allumé dans un endroit fermé.

### 5.3 Équipement de Protection Spécial pour les Pompiers

Utiliser une tenue de protection et un équipement respiratoire approuvé par le NIOSH, et qui sont appropriés pour lutter contre les incendies Approximativementnants.

## SECTION 6: Mesures à Prendre en Cas de Déversements Accidentels

### 6.1 Précautions Personnelles, Équipement de Protection et Procédures d'Urgence

Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux.

### 6.2 Méthodes et Matériaux de Nettoyage et de Confinement

Couvrir avec un réducteur (Hypo, un bisulfite ou un sel ferreux mais pas de carbone ou d'agents réducteurs forts). Un sulfite ou un sel ferreux nécessitera l'ajout d'un peu d'acide sulfurique 3M. Verser la bouillie dans un contenant d'eau et neutraliser. Rincer pour drainer avec l'excès d'eau. Laver le site avec une solution savonneuse contenant un réducteur.

## SECTION 7: Manutention et Stockage

### 7.1 Précautions à Prendre pour une Manipulation sans Danger et des Conditions de Stockage

Stocker dans un récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure résistant. Comme pour tous les produits chimiques, se laver soigneusement les mains après la manipulation. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Protéger contre les dommages physiques. Conserver dans des récipients hermétiquement fermés dans un endroit frais et sec.

# Fiche de Données de Sécurité

## SECTION 8: Contrôles de l'Exposition / Protection Individuelle

### 8.1 Paramètres de Contrôle

| Nom Chimique | Type de Limite | Pays | Limite d'Exposition | La Source d'Information |
|---|---|---|---|---|
| Acide acétique (64-19-7) | TLV-TWA | USA | 10 ppm TWA | ACGIH - Threshold Limit Values - Time Weighted Averages (TLV-TWA) |
| Acide acétique (64-19-7) | TLV-STEL | USA | 15 ppm STEL | ACGIH - Threshold Limit Values - Short Term Exposure Limits (TLV-STEL) |
| Acide acétique (64-19-7) | TWA | USA | 10 ppm TWA; 25 mg/m³ TWA | U.S. - OSHA - Final PELs - Time Weighted Averages (TWAs) |
| Acide sulfurique (7664-93-9) | TWA | USA | 1 mg/m³ TWA | U.S. - OSHA - Final PELs - Time Weighted Averages (TWAs) |
| Acide sulfurique (7664-93-9) | TLV-TWA | USA | 0.2 mg/m³ TWA (thoracic particulate matter) | ACGIH - Threshold Limit Values - Time Weighted Averages (TLV-TWA) |
| Peroxyde d'hydrogène (7722-84-1) | TLV-TWA | USA | 1 ppm TWA | ACGIH - Threshold Limit Values - Time Weighted Averages (TLV-TWA) |
| Peroxyde d'hydrogène (7722-84-1) | TWA | USA | 1 ppm TWA; 1.4 mg/m³ TWA | U.S. - OSHA - Final PELs - Time Weighted Averages (TWAs) |
| Acide peroxyacétique (79-21-0) | TLV-STEL | USA | 0.4 ppm STEL (inhalable fraction and vapor) | ACGIH - Threshold Limit Values - Short Term Exposure Limits (TLV-STEL) |

### 8.2. Controles de Exposición

**Contrôles d'Ingénierie:** Aucun contrôle spécifique n'est requis. Système normal de ventilation de la pièce est adéquat.

**Protection Respiratoire:** La ventilation normale de la pièce est adéquate.

**Protection de la Peau:** Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. Gants résistants aux produits chimiques.

**Protection des Yeux:** Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. Lunettes de sécurité.

### 8.3 Equipement de Protection Individuelle

Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. La ventilation normale de la pièce est adéquate. Gants résistants aux produits chimiques. Lunettes de sécurité.

# Fiche de Données de Sécurité

## SECTION 9: Propriétés Physiques et Chimiques

### 9.1 Propriétés Physiques et Chimiques de Base

**Apparence:** Liquide incolore
**État Physique:** liquide
**Odeur:** Données non disponibles
**Seuil d'Odeur:** Données non disponibles
**pH:** Données non disponibles
**Point de Fusion / Congélation:** Approximativement 0°C
**Point d'Ébullition Initial / Plage:** Approximativement 100°C - Approximativement 100°C
**Point de Rupture:** Données non disponibles
**Taux d'Évaporation:** Données non disponibles
**Inflammabilité:** Données non disponibles
**Flammability/Explosive Limits:** Données non disponibles
**La Pression de Vapeur:** Données non disponibles
**La Densité de Vapeur:** Données non disponibles
**Densité Relative:** 1.0
**Solubilité:** miscible
**Coefficient de Partage:** Données non disponibles
**La Température d'Auto-Inflammation:** Données non disponibles
**Température de Décomposition:** Données non disponibles
**Viscosité:** Données non disponibles
**Propriétés Explosives:** Données non disponibles
**Propriétés Oxydantes:** Données non disponibles

## SECTION 10: Stabilité et Réactivité

### 10.1. Réactivité et Stabilité Chimique

Données non disponibles Stable dans des conditions normales d'utilisation et de stockage. Cette solution se décompose progressivement à la température ambiante, et plus rapidement à mesure que la température augmente, perdant l'oxygène disponible.

### 10.2. Possibilité de Réactions Dangereuses

Données non disponibles

### 10.3. Conditions à Éviter et Matériaux Incompatibles

Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. Matières combustibles, alcalis, iodures, eau de chaux, sulfites, permanganates, composés organiques (tesl que le bois, l'huile) acides, métaux.

### 10.4. Produits de Décomposition Dangereux

Ne se produira pas.

## SECTION 11: Données Toxicologiques

### 11.1. Informations sur les Effets Toxicologiques

**Toxicité Aiguë - Exposition Orale:**

N'est pas applicable.

**Toxicité Aiguë - Exposition Cutanée:**

N'est pas applicable.

**Toxicité Aiguë - Exposition par Inhalation:**

N'est pas applicable.

**Toxicité Aiguë - Autres Informations:**

(Acide peroxyacétique) DL50, Oral, Rat : 1540 uL/kg ; DL50, Inhalation, Rat : 450mg/m3 ; DL50, Cutanée, Lapin : 1410 uL/kg, détails non rapportés autres que les valeurs de dose létale. L'acide peroxyacétique est analysé comme étant d'origine tumorale.

**Corrosion Cutanée et Irritation:**

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux Ne pas respirer les fumées, brouillards, vapeurs ou aérosols. Se laver les bras, les mains et le visage soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Contacter immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Traitement spécifique (Laver à l'eau les zones de contact. Si possible, essuyer les zones de contact avec un chiffon sec avant de rincer avec de l'eau.). EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Garder sous clef. Éliminer le contenu conformément aux réglementations locales, étatiques, fédérales et internationales.

**Dommages Oculaires Graves et Irritation:**

Provoque de graves lésions des yeux Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Contacter immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

**Sensibilisation Respiratoire:**

N'est pas applicable.

**Sensibilisation de la Peau:**

N'est pas applicable.

**Mutagénicité des Cellules Germinales:**

N'est pas applicable.

**Cancérogénicité:**

N'est pas applicable.

**Toxicité pour la Reproduction:**

N'est pas applicable.

**Toxicité Spécifique pour Certains Organes Cibles due à une Exposition Unique:**

N'est pas applicable.

**Toxicité spécifique pour Certains Organes Cibles due à une Exposition Répétée**

N'est pas applicable.

**Danger par Aspiration:**

N'est pas applicable.

**Información Toxicológica Adicional:**

Données non disponibles

## SECTION 12: Données Écologiques

### 12.1. Écotoxicité

Toxique pour les organismes aquatiques. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu conformément aux réglementations locales, étatiques, fédérales et internationales.

### 12.2. Persistance et Dégradabilité

Données non disponibles

### 12.3. Potentiel Bioaccumulatif

Données non disponibles

### 12.4. Mobilité dans le Sol

Données non disponibles

### 12.5. Autres Effets Écologiques Indésirables

Données non disponibles

## SECTION 13: Données sur l'Élimination

### 13.1. Méthodes de Traitement des Déchets

Données non disponibles

# Fiche de Données de Sécurité

## SECTION 14: Informations Relatives au Transport

### 14.1. Transport par voie Terrestre - Département des Transports (DOT, États-Unis d'Amérique)

**Tailles:** 1 L, 500 mL

**Numéro des NU:** UN3265

**Nom d'Expédition:** Corrosive Liquid, Acidic, Organic, n.o.s. (Peroxyacetic Acid)

**Classe de Danger:** 8

**Groupe d'Emballage:** III

**Étiquette(s) de Danger:**

### 14.2 Transport Aérien - Association du Transport Aérien International (IATA)

**Tailles:** 1 L, 500 mL

**Numéro des NU:** UN3265

**Nom d'Expédition:** Corrosive Liquid, Acidic, Organic, n.o.s. (Peroxyacetic Acid)

**Classe de Danger:** 8

**Groupe d'Emballage:** III

**Étiquette(s) de Danger:**

### 14.3 Transport de Marchandises Dangereuses (TMD, Canada)

**Tailles:** 1 L, 500 mL

**Numéro des NU:** UN3265

**Nom d'Expédition:** CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (peroxyacetic acid)

**Classe de Danger:** 8

**Groupe d'Emballage:** III

**Étiquette(s) de Danger:**

# Fiche de Données de Sécurité

## SECTION 15: Informations sur la Réglementation

### 15.1. Risques liés à l'Administration de la Sécurité et de la Santé au Travail (OSHA)

Non listé.

### 15.2. Loi sur les Modifications et la Ré-Autorisation de Superfund (SARA) 302 Substances Extrêmement Da

Acide sulfurique (CAS # 7664-93-9): EPCRA RQ de 1000 lb
Acide sulfurique (CAS # 7664-93-9): 1000 lb TPQ
Peroxyde d'hydrogène (CAS # 7722-84-1): EPCRA RQ 1000 lb (concentration> 52%)
Peroxyde d'hydrogène (CAS # 7722-84-1): 1000 lb TPQ (concentration >52%)
Acide peroxyacétique (CAS # 79-21-0): EPCRA RQ de 500 lb
Acide peroxyacétique (CAS # 79-21-0): 500 lb TPQ

### 15.3. Loi sur les Modifications et Réautorisations de Superfund (SARA) 311/312 Produits Chimique

Acide acétique (CAS # 64-19-7): QR final de 5000 lb; 2270 kg final RQ
Acide sulfurique (CAS # 7664-93-9): QR final de 1000 lb; 454 kg final RQ

### 15.4. Loi sur les Modifications et la Ré-Autorisation du Superfund (SARA) 313 Inventaire des Rejets Toxiqu

Acide sulfurique (CAS # 7664-93-9): Concentration de minimis de 1,0% (aérosols acides, y compris brouillards, vapeurs, gaz, brouillard et autres formes aéroportées de toute taille de particules)
Acide peroxyacétique (CAS # 79-21-0): 1,0 % de concentration de minimis

### 15.5. Liste des Substances du Droit à l'Information du Massachusetts

Acide acétique (CAS # 64-19-7): Present (including glacial)
Acide sulfurique (CAS # 7664-93-9): Extraordinairement dangereux
Acide sulfurique (CAS # 7664-93-9): Présent
Peroxyde d'hydrogène (CAS # 7722-84-1): Extraordinairement dangereux
Acide peroxyacétique (CAS # 79-21-0): Extraordinairement dangereux

### 15.6. Pennsylvanie Droit de Savoir Substances Dangereuses

Acide acétique (CAS # 64-19-7): Environmental hazard; Environmental hazard (water solutions)
Acide acétique (CAS # 64-19-7): Present (including water solutions)
Acide sulfurique (CAS # 7664-93-9): Danger environnemental
Acide sulfurique (CAS # 7664-93-9): Environmental hazard (listed under Sulfuric acid)
Acide sulfurique (CAS # 7664-93-9): Présent
Acide sulfurique (CAS # 7664-93-9): Present (listed under Sulfuric acid)
Peroxyde d'hydrogène (CAS # 7722-84-1): Danger pour l'environnement (concentration> 52%); Présent
Peroxyde d'hydrogène (CAS # 7722-84-1): Présent (concentration> 52%)
eau (CAS # 7732-18-5): "Present" As Ethyl alcohol and water [RR-00802-6]
eau (CAS # 7732-18-5): Présent
Acide peroxyacétique (CAS # 79-21-0): Danger environnemental; Présent (dilué avec 60% d'acide acétique, réglementé sous acide peracétique, répertorié sous acide peracétique)
Acide peroxyacétique (CAS # 79-21-0): Présent

## 15.7. Travailleurs du New Jersey et Composantes du Droit de Savoir de la Communauté

Acide acétique (CAS # 64-19-7): corrosif
Acide acétique (CAS # 64-19-7): sn 0004
Acide sulfurique (CAS # 7664-93-9): cancérigène; corrosif; réactif - deuxième degré
Acide sulfurique (CAS # 7664-93-9): sn 1761
Acide sulfurique (CAS # 7664-93-9): SN 1761 500 lb TPQ
Acide sulfurique (CAS # 7664-93-9): sn 1762
Peroxyde d'hydrogène (CAS # 7722-84-1): corrosif; mutagène; réactif - troisième degré
Peroxyde d'hydrogène (CAS # 7722-84-1): sn 1015
Peroxyde d'hydrogène (CAS # 7722-84-1): SN 1015 500 lb TPQ (>52% de concentration)
Acide peroxyacétique (CAS # 79-21-0): corrosif; réactif - quatrième degré
Acide peroxyacétique (CAS # 79-21-0): sn 1482
Acide peroxyacétique (CAS # 79-21-0): SN 1482 500 lb TPQ

## 15.8. Proposition de la Californie 65

Acide sulfurique (CAS # 7664-93-9): "carcinogen, 3/14/2003" As Strong inorganic acid mists containing sulfuric acid [RR-03978-1]
Acide sulfurique (CAS # 7664-93-9): carcinogen, 3/14/2003

## 15.9. Liste Intérieure des Substances du Canada / Liste Intérieure des Substances (LIS / NDSL)

Acide acétique (CAS # 64-19-7): Présent (LIS)
Acide acétique (CAS # 64-19-7): Présent (NDSL)
Acide sulfurique (CAS # 7664-93-9): Présent (LIS)
Peroxyde d'hydrogène (CAS # 7722-84-1): Présent (LIS)
eau (CAS # 7732-18-5): Présent (LIS)
Acide peroxyacétique (CAS # 79-21-0): Présent (LIS)

## 15.10. États-Unis d'Amérique Toxic Substances Control Act (TSCA) Liste

**Tous les composants de cette solution sont répertoriés comme actifs dans l'inventaire TSCA ou sont des mélanges (hydrates) d'éléments actifs répertoriés dans l'inventaire TSCA.**

Acide acétique (CAS # 64-19-7): Present (ACTIVE)
Acide sulfurique (CAS # 7664-93-9): Present (ACTIVE)
Peroxyde d'hydrogène (CAS # 7722-84-1): Present (ACTIVE)
eau (CAS # 7732-18-5): Present (ACTIVE)
Acide peroxyacétique (CAS # 79-21-0): Present (ACTIVE)

## 15.11. Inventaire Européen des Substances Chimiques Commercialisées (EINECS), Liste Européenne des Substances Chimiques Notifiées (ELINCS) et Polymères non Polymérisés (NLP)

Acide acétique (CAS # 64-19-7): 200-580-7
Acide acétique (CAS # 64-19-7): 273-079-4
Acide sulfurique (CAS # 7664-93-9): 231-639-5
Peroxyde d'hydrogène (CAS # 7722-84-1): 231-765-0
eau (CAS # 7732-18-5): 231-791-2
Acide peroxyacétique (CAS # 79-21-0): 201-186-8

# Fiche de Données de Sécurité

## SECTION 16: Autres Informations

### 16.1. Texte Complet des Mentions de Danger et des Conseils de Prudence

Peut être corrosif pour les métaux Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux Toxique pour les organismes aquatiques.

Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. Ne pas respirer les fumées, brouillards, vapeurs ou aérosols. Se laver les bras, les mains et le visage soigneusement après manipulation. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux.

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Contacter immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Traitement spécifique (Laver à l'eau les zones de contact. Si possible, essuyer les zones de contact avec un chiffon sec avant de rincer avec de l'eau.). Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux Approximativementnants.

Garder sous clef. Stocker dans un récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure résistant.

Éliminer le contenu conformément aux réglementations locales, étatiques, fédérales et internationales.

### 16.2. Classes de Danger Diverses

**Classe de Risque de Cancérogénicité au Canada:** N'est pas applicable.

**Dangers Physiques non Classés Autrement (PHNOC):** N'est pas applicable.

**Dangers pour la Santé non Classés Ailleurs (HHNOC):** N'est pas applicable.

**Classe de Danger des Matières Infectieuses Biologiques:** N'est pas applicable.

### 16.3. Classement de la National Fire Protection Association (NFPA)

| | |
|---|---|
| **Santé:** | 3 |
| **Inflammabilité:** | 0 |
| **Réactivité:** | 1 |
| **Danger Spécial:** | |



# Fiche de Données de Sécurité

### 16.4. Révision du Document

**Date de la Dernière Révision:** 2023-09-11

## AVERTISSEMENT

Lorsqu'il est manipulé correctement par un personnel qualifié, le produit décrit ici ne présente pas de risque significatif pour la santé ou la sécurité. L'altération de ses caractéristiques par la concentration, l'évaporation, l'addition d'autres substances ou d'autres moyens peut présenter des dangers qui ne sont pas spécifiquement abordés ici et qui doivent être évalués par l'utilisateur. Les informations fournies ici sont considérées comme exactes et représentent les meilleures données actuellement disponibles pour nous. Aucune garantie, expresse ou implicite, n'est faite et RICCA CHEMICAL COMPANY n'assume aucune responsabilité légale ou responsabilité quelle qu'elle soit résultant de son utilisation.