RICCA CHEMICAL COMPANY®

# Fiches de données de sécurité

Règlement sur les produits dangereux DORS/2015-17 (HPR 2022)

## SECTION 1: Identification

### 1.1. Identificateur du Produit

**Nom Commercial ou Désignation** Hydroxyde de potassium, 0.02 N alcoolique

**Numéro de Produit** 6263.02

**Autre Identification des Numéros de Produit** 6263.02-32, 6263.02-5

### 1.2. Utilisation Recommandée et Restrictions d'Utilisation

Réactif de laboratoire général

### 1.3. Détails du Fournisseur de la Fiche de Données de Sécurité

**Compagnie** Ricca Chemical Company

**Adresse** 412 West Fork Drive

Arlington, TX 76012 USA

**Téléphone** 888-467-4222

### 1.4. Numéro de Téléphone d'Urgence (24 heures)

| | |
|---|---|
| CHEMTREC (USA) | 800-424-9300 |
| CHEMTREC (International) | 1+ 703-527-3887 |

### 1.5. Adresse du distributeur

Ricca Chemical Company
412 West Fork Drive
Arlington, TX 76012 USA

# Fiches de données de sécurité

Règlement sur les produits dangereux DORS/2015-17 (HPR 2022)

## SECTION 2: Identification des Dangers

### 2.1. Classification de la Substance ou du Mélange

| Classe de danger | Catégorie | Mention de danger | Mentions de précaution |
|---|---|---|---|
| Toxicité aiguë - voie orale | Catégorie 4 | H302 | P264,P270,P301+P312,P330,P501 |
| Toxicité aiguë - par contact cutané | Catégorie 3 | H311 | P280,P302+P352,P312,P321, P361+P364,P405,P501 |
| Liquides inflammables | Catégorie 2 | H225 | P210,P233,P240,P241,P242,P243, P280,P303+P361+P353,P370+P378, P403+P235,P501 |
| Lésions oculaires graves / irritation oculaire | Catégorie 2 | H319 | P264,P280,P305+P351+P338, P337+P313 |
| Toxicité pour la reproduction | Catégorie 1B | H360 | P201,P202,P280,P308+P313,P405, P501 |
| Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique | Catégorie 2 | H371 | P260,P264,P270,P308+P311, P405,P501 |

### 2.2. Éléments d'Étiquetage SGA

**Pictogrammes**

**Mot de Signal:** **Danger**

**Mentions de Danger:**

REMARQUE : Les mentions de danger peuvent être combinées sur les étiquettes pour améliorer la clarté et la lisibilité.

| Numéro de danger | Mention de Danger: |
|---|---|
| H225 | Liquide et vapeurs très inflammables |
| H302 | Nocif en cas d'ingestion |
| H311 | Toxique par contact cutané |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux |
| H360 | Peut nuire à la fertilité ou au fœtus |
| H371 | Risque présumé d'effets graves pour organes |

**Mentions de précaution:**

REMARQUE : Les conseils de prudence peuvent être combinés ou regroupés sur les étiquettes pour améliorer la clarté et la lisibilité.

# Fiches de données de sécurité

Règlement sur les produits dangereux DORS/2015-17 (HPR 2022)

### Prévention

| Numéro de précaution | Conseil de prudence |
|---|---|
| P201 | Se procurer les instructions avant utilisation. |
| P202 | Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. |
| P210 | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. |
| P233 | Maintenir le récipient fermé de manière étanche. |
| P240 | Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. |
| P241 | Utiliser du matériel antidéflagrant. |
| P242 | Utiliser d'outils ne produisant pas des étincelles. |
| P243 | Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques |
| P260 | Ne pas respirer fumées ou brouillard. |
| P264 | Se laver mains, bras et visage soigneusement après manipulation. |
| P270 | Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. |
| P280 | Porter gants de protection et protection oculaire. |

### Intervention

| Numéro de précaution | Conseil de prudence |
|---|---|
| P301+P312 | EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. |
| P303+P361+P353 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. |
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P308+P311 | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. |
| P330 | Rincer la bouche. |
| P337+P313 | Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical ou consulter un médecin. |
| P361+P364 | Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. |
| P370+P378 | En cas d'incendie: Utiliser produit chimique sec, mousse ou dioxyde de carbone pour l'extinction. |

### Stockage

| Numéro de précaution | Conseil de prudence |
|---|---|
| P403+P235 | Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. |
| P405 | Garder sous clef. |

### Élimination

| Numéro de précaution | Conseil de prudence |
|---|---|
| P501 | Éliminer le contenu/récipient dans flux de déchets approprié conformément aux réglementations locales, étatiques, fédérales et internationales. |

### 2.3. Dangers non Classés

Aucun autre danger identifié.

### 2.4. Ingrédients de toxicité aiguë inconnue

93.4 pour cent de ce mélange est constitué d'ingrédients de toxicité cutanée aiguë inconnue.

## SECTION 3: Composition/Information sur les Composants

### 3.1. Composants du Mélange

| Nom chimique (UICPA) | Nom commun et synonymes | Numéro CAS | Poids% |
|---|---|---|---|
| ethanol | Alcool éthylique | 64-17-5 | 93.28 |
| methanol | Alcool méthylique | 67-56-1 | 6.52 |
| potassium hydroxide | Hydroxyde de potassium; caustic potash | 1310-58-3 | 0.14 |
| | Conservateur | Proprietary | < 0.1 |
| water | eau | 7732-18-5 | < 0.1 |

## SECTION 4: Premiers Soins

### 4.1. Renseignements Généraux sur les Premiers Soins

**Lentilles de Contact:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Peut provoquer une irritation avec une sensation de brûlure et des picotements et avec des lésions possibles à la cornée et la conjonctive.

**Ingestion:** EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Diluer immédiatement avec de l'eau ou du lait. Provoquer des vomissements. Appelez un médecin.

**Inhalation:** On ne s'attend pas à ce qu'il ait besoin des premiers soins. Si nécessaire, retirer à l'air frais.

**Contact avec la Peau:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. Résulte en un assèchement et des fissures qui peuvent entraîner des infection secondaires et la dermatite.

### 4.2 Principaux Symptômes et Effets, Aigus et Retardés

Toxique par contact cutané Liquide inflammable. Principalement toxique par ingestion. En cas d'ingestion, donner une grande quantité d'eau et provoquer le vomissement. Contacter un médecin. Le contact peut provoquer une sécheresse et des craquelures de la peau. Peut provoquer une irritation des yeux. Laver abondamment à l'eau les zones de contact. Peut provoquer une irritation du système respiratoire. CONTACT AVEC LES YEUX: Peut provoquer une irritation avec une sensation de brûlure et des picotements et avec des lésions possibles à la cornée et la conjonctive.CONTACT AVEC LA PEAU: Résulte en un Peut entraîner un assèchement et des fissures qui peuvent mener à des infections secondaires et des dermatites.

### 4.3 Attention Médicale ou Traitement Spécial Nécessaire

Irriguez immédiatement avec une grande quantité d'eau pendant au moins 15 minutes. Appelez un médecin si une irritation se développe. Retirer à l'air frais. Donner une respiration artificielle si nécessaire. Si la respiration est difficile, donnez de l'oxygène. Laver les zones de contact avec de l'eau et du savon pendant au moins 15 minutes. Appelez un médecin si une irritation se développe. Diluer immédiatement avec de l'eau ou du lait. Provoquer des vomissements. Appelez un médecin.

## SECTION 5: Mesures à Prendre en Cas d'Incendie

### 5.1 Moyens d'Extinction

En cas d'incendie: Utiliser produit chimique sec, mousse ou dioxyde de carbone pour l'extinction. Utiliser un produit chimique sec, la mousse antialcool, ou du dioxyde de carbone pour éteindre les feux Approximativementnants. Utiliser l'eau en abondance pour créer une brume. L'eau peut être utilisée pour diluer les déversements aux mélanges non inflammables.

### 5.2 Dangers Spécifiques Résultant de la Substance ou du Mélange

Liquide et vapeurs très inflammables Les vapeurs peuvent se répandre le long des surfaces jusqu'à une source d'inflammation et provoquer un retour de flamme. Utiliser l'eau pulvérisée à la couverture antifeu pour refroidir les contenants exposés aux flammes, et rincer les déversements ou vapeurs non enflammés loin des flammes.

### 5.3 Équipement de Protection Spécial pour les Pompiers

Porter une tenue de protection complète et un appareil respiratoire autonome approuvé par le NIOSH avec un masque complet à débit constant ou tout autre mode de pression positive.

## SECTION 6: Mesures à Prendre en Cas de Déversements Accidentels

### 6.1 Précautions Personnelles, Équipement de Protection et Procédures d'Urgence

Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel antidéflagrant. Utiliser d'outils ne produisant pas des étincelles. Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques Porter gants de protection et protection oculaire.

### 6.2 Méthodes et Matériaux de Nettoyage et de Confinement

Éliminer toutes les sources d'inflammation. Contenir le déversement. Ne pas rincer à l'égout. Absorber avec un matériau inerte approprié (vermiculite, sable sec, etc.) et placer dans un conteneur de déchets chimiques pour une élimination appropriée dans une installation d'élimination des déchets approuvée. Ventiler la zone de déversement. Disposer d'un agent extincteur en cas d'incendie. Utiliser des outils et de l'équipement sans étincelles. Éliminer conformément à la réglementation locale.

## SECTION 7: Manutention et Stockage

### 7.1 Précautions à Prendre pour une Manipulation sans Danger et des Conditions de Stockage

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder sous clef. Comme pour tous les produits chimiques, se laver soigneusement les mains après la manipulation. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Protéger du gel et des dommages physiques. Entreposer dans un endroit sûr et inflammable, à l'écart de toute source d'inflammation. Les contenants vides peuvent être dangereux puisqu'ils retiennent les résidus de produits.

## SECTION 8: Contrôles de l'Exposition / Protection Individuelle

### 8.1 Paramètres de Contrôle

**OSHA américaine - Limites d'exposition admissibles (PEL) - Moyennes pondérées dans le temps (TWA)**

| Nom chimique | Numéro CAS | Limite d'exposition |
|---|---|---|
| Alcool éthylique | 64-17-5 | 1000 ppm TWA; 1900 mg/m3 TWA |
| Alcool méthylique | 67-56-1 | 200 ppm TWA; 260 mg/m3 TWA |

**OSHA américaine - Limites d'exposition admissibles (PEL) - Limites maximales**

Aucune limite n'a été trouvée.

**OSHA américaine - Limites d'exposition admissibles (PEL) - Limites d'exposition à court terme (STEL)**

Aucune limite n'a été trouvée.

**OSHA américaine - Substances chimiques spécifiquement réglementées**

Aucune limite n'a été trouvée.

**ACGIH - Valeurs limites d'exposition - Valeurs plafonds (TLV-C)**

| Nom chimique | Numéro CAS | Limite d'exposition |
|---|---|---|
| Hydroxyde de potassium | 1310-58-3 | 2 mg/m3 Ceiling |

**ACGIH - Valeurs limites d'exposition - Limites d'exposition à court terme (TLV-STEL)**

| Nom chimique | Numéro CAS | Limite d'exposition |
|---|---|---|
| Alcool éthylique | 64-17-5 | 1000 ppm STEL |
| Alcool méthylique | 67-56-1 | 250 ppm STEL |

**ACGIH - Valeurs limites d'exposition - Moyennes pondérées dans le temps (TLV-TWA)**

| Nom chimique | Numéro CAS | Limite d'exposition |
|---|---|---|
| Alcool méthylique | 67-56-1 | 200 ppm TWA |

### 8.2. Controles de Exposición

Un système d'échappement localisé et/ou général est recommandé pour garder l'exposition des employés sous la limite d'exposition atmosphérique.

### 8.3 Equipement de Protection Individuelle

**Protection Respiratoire:** La ventilation normale de la pièce est adéquate. Si la limite d'exposition est dépassée, un masque respiratoire complet avec cartouche de vapeur organique peut être porté.

**Protection de la Peau:** Gants résistants aux produits chimiques.

**Protection des Yeux:** Lunettes de sécurité.

## SECTION 9: Propriétés Physiques et Chimiques

### 9.1 Propriétés Physiques et Chimiques

| | |
|---|---|
| **État Physique:** | liquide |
| **Couleur:** | Incolore |
| **Odeur:** | Données non disponibles. |
| **Seuil d'Odeur:** | Données non disponibles. |
| **Point de Fusion / Congélation:** | Données non disponibles. |
| **Point d'Ébullition Initial / Plage:** | Approximativement 77°C |
| **Inflammabilité:** | Données non disponibles. |
| **Limites d'inflammabilité / d'explosivité:** | Data not available. - 19% |
| **Point d'éclair:** | 13 °C (calculated) |
| **Température d'Auto-Inflammation:** | Données non disponibles. |
| **Température de Décomposition:** | Données non disponibles. |
| **pH:** | > 12 |
| **Viscosité cinématique:** | Données non disponibles. |
| **Solubilité:** | Données non disponibles. |
| **Pression de Vapeur:** | Données non disponibles. |
| **Taux d'Évaporation:** | Données non disponibles. |
| **Mass volumique et densité relative:** | 0.85 |
| **Densité de Vapeur relative:** | Données non disponibles. |
| **Caractéristiques des particules:** | Données non disponibles. |
| **Coefficient de Partage n-octanol/eau (valeur logarithmique):** | Données non disponibles. |

NOTE: Flash point was calculated according to the method of Gmehling and Rasmussen (Ind. Eng. Chem. Fundament, 21, 186, (1982) ), as allowed by GHS Rev 7, section 2.6.4.2.3.

## SECTION 10: Stabilité et Réactivité

### 10.1. Réactivité et Stabilité Chimique

Données non disponibles Stable dans des conditions normales d'utilisation et de stockage.

### 10.2. Possibilité de Réactions Dangereuses

Données non disponibles

### 10.3. Conditions à Éviter et Matériaux Incompatibles

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Comburants, platine, Sodium, Dioxyde de Potassium, Pentafluorure de Brome, Bromure d'Acétyle, Chlorure d'Acétyle, chaleur, étincelles, flamme nue.

### 10.4. Produits de Décomposition Dangereux

Ne se produira pas.

## SECTION 11: Données Toxicologiques

### 11.1. Informations sur les Effets Toxicologiques

**Toxicité Aiguë - Exposition Orale:**

Estimation de la toxicité aiguë par voie orale (ETA): 1517 mg/kg(calculé)

| Nom chimique | Numéro CAS | Toxicité |
|---|---|---|
| Hydroxyde de potassium | 1310-58-3 | Oral LD50 Rat 205 mg/kg (Source: Canada_HSA) |
| Alcool éthylique | 64-17-5 | Oral LD50 Rat 7060 mg/kg (Source: NLM_CIP) |
| Alcool méthylique | 67-56-1 | Oral LD50 Acute Toxicity Estimate 100 mg/kg (Source: ECHA) |

**Toxicité Aiguë - Exposition Cutanée:**

Estimation de la toxicité aiguë par voie cutanée (ETA): 302 mg/kg(calculé)

| Nom chimique | Numéro CAS | Toxicité |
|---|---|---|
| Alcool méthylique | 67-56-1 | Dermal LD50 Acute Toxicity Estimate 300 mg/kg (Source: ECHA) |

**Toxicité aiguë - Exposition par inhalation:**

Estimation de la toxicité aiguë par inhalation (ETA, vapeur): 45.9691 mg/L, 4 h(calculé)

| Nom chimique | Numéro CAS | Toxicité |
|---|---|---|
| Alcool éthylique | 64-17-5 | Inhalation LC50 Rat 116.9 mg/L 4 h (males, vapor, Source: ECHA_API); Inhalation LC50 Rat 133.8 mg/L 4 h (females, vapor, Source: ECHA_API) |
| Alcool méthylique | 67-56-1 | Inhalation LC50 Acute Toxicity Estimate 3 mg/L 4 h (Source: ECHA) |

### 11.2 Cancérogénicité

**Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC)**

| Nom chimique | Numéro CAS | Classification |
|---|---|---|
| | No data found. | |

**Programme national de toxicologie (NTP)**

| Nom chimique | Numéro CAS | Classification |
|---|---|---|
| Alcool éthylique | 64-17-5 | Male Rat - Not Tested; Female Rat - Not Tested; Male Mice - Inadequate Experiment; Female Mice - Inadequate Experiment (TR-510) |

**Agents cancérigènes spécifiquement réglementés par U.S. OSHA**

| Nom chimique | Numéro CAS | Classification |
|---|---|---|
| | No data found. | |

### 11.3 Información Toxicológica Adicional:

Nocif en cas d'ingestion. Toxique par contact cutané. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque présumé d'effets graves pour organes.

## SECTION 12: Données Écologiques

### 12.1. Écotoxicité

| Nom chimique | Numéro CAS | Espèces | Exposition | Toxicité |
|---|---|---|---|---|
| Alcool éthylique | 64-17-5 | Earthworm | Acute | LC50 48 h Eisenia foetida 0.1 - 1 mg/cm2 [filter paper] (IUCLID) |
| Alcool méthylique | 67-56-1 | Earthworm | Acute | LC50 48 h Eisenia foetida >1 mg/cm2 [filter paper] (IUCLID) |
| Alcool éthylique | 64-17-5 | Freshwater Fish | Acute | LC50 96 h Oncorhynchus mykiss 12.0 - 16.0 mL/L [static] (EPA); LC50 96 h Pimephales promelas >100 mg/L [static] (EPA); LC50 96 h Pimephales promelas 13400 - 15100 mg/L [flow-through] (EPA) |
| Alcool méthylique | 67-56-1 | Freshwater Fish | Acute | LC50 96 h Pimephales promelas 28200 mg/L [flow-through] (EPA); LC50 96 h Pimephales promelas >100 mg/L [static] (EPA); LC50 96 h Oncorhynchus mykiss 19500 - 20700 mg/L [flow-through] (EPA); LC50 96 h Oncorhynchus mykiss 18 - 20 mL/L [static] (EPA); LC50 96 h Lepomis macrochirus 13500 - 17600 mg/L [flow-through] (EPA) |
| Alcool éthylique | 64-17-5 | Water Flea | Acute | LC50 48 h Daphnia magna 9268 - 14221 mg/L (IUCLID); EC50 48 h Daphnia magna 2 mg/L [Static] (EPA) |

### 12.2. Persistance et Dégradabilité

Données non disponibles

### 12.3. Potentiel Bioaccumulatif

Données non disponibles

### 12.4. Mobilité dans le Sol

Données non disponibles

### 12.5. Autres Effets Écologiques Indésirables

Données non disponibles

## SECTION 13: Données sur l'Élimination

### 13.1. Méthodes de Traitement des Déchets

Données non disponibles

## SECTION 14: Informations Relatives au Transport

### 14.1. Transport par voie Terrestre - Département des Transports (DOT, États-Unis d'Amérique)

**Tailles:** 1 L, 20 L

**Numéro des NU:** UN1987

**Nom d'Expédition:** Alcohols, n.o.s. (Ethanol, Methanol)

**Classe de Danger:** 3

**Groupe d'Emballage:** II

**Étiquette(s) de Danger:**

### 14.2 Transport Aérien - Association du Transport Aérien International (IATA)

**Tailles:** 1 L, 20 L

**Numéro des NU:** UN1987

**Nom d'Expédition:** Alcohols, n.o.s. (Ethanol, Methanol)

**Classe de Danger:** 3

**Groupe d'Emballage:** II

**Étiquette(s) de Danger:**

### 14.3 Transport de Marchandises Dangereuses (TMD, Canada)

**Tailles:** 1 L, 20 L

**Numéro des NU:** UN1987

**Nom d'Expédition:** ALCOHOLS, N.O.S. (ethanol, methanol)

**Classe de Danger:** 3

**Groupe d'Emballage:** II

**Étiquette(s) de Danger:**

## SECTION 15: Informations sur la Réglementation

# Fiches de données de sécurité

Règlement sur les produits dangereux DORS/2015-17 (HPR 2022)

### 15.01. Risques liés à l'Administration de la Sécurité et de la Santé au Travail (OSHA)

| Nom chimique | Numéro CAS | Informations réglementaires |
|---|---|---|
| | | No data found. |

### 15.02. Loi sur les Modifications et la Ré-Autorisation de Superfund (SARA) 302 Substances Extrêmement Danger

| Nom chimique | Numéro CAS | RQ |
|---|---|---|
| | | No data found. |

### 15.03. Loi sur les Modifications et Réautorisations de Superfund (SARA) 311/312 Produits Chimique

| Nom chimique | Numéro CAS | Informations réglementaires |
|---|---|---|
| Hydroxyde de potassium | 1310-58-3 | 1000 lb final RQ; 454 kg final RQ |
| Alcool méthylique | 67-56-1 | 5000 lb final RQ; 2270 kg final RQ |

### 15.04. Loi sur les Modifications et la Ré-Autorisation du Superfund (SARA) 313 Inventaire des Rejets Toxique

| Nom chimique | Numéro CAS | Liste | Informations réglementaires |
|---|---|---|---|
| Alcool méthylique | 67-56-1 | Emission Reporting | 1.0 % de minimis concentration |

### 15.05. Liste des Substances du Droit à l'Information du Massachusetts

| Nom chimique | Numéro CAS | Informations réglementaires |
|---|---|---|
| Hydroxyde de potassium | 1310-58-3 | Present |
| Alcool éthylique | 64-17-5 | Teratogen |
| Alcool méthylique | 67-56-1 | Present |

### 15.06. Pennsylvanie Droit de Savoir Substances Dangereuses

| Nom chimique | Numéro CAS | Informations réglementaires |
|---|---|---|
| Hydroxyde de potassium | 1310-58-3 | Environmental hazard |
| Alcool éthylique | 64-17-5 | Present |
| Alcool méthylique | 67-56-1 | Environmental hazard |

# Fiches de données de sécurité

Règlement sur les produits dangereux DORS/2015-17 (HPR 2022)

### 15.07. Travailleurs du New Jersey et Composantes du Droit de Savoir de la Communauté

| Nom chimique | Numéro CAS | Informations réglementaires |
|---|---|---|
| Hydroxyde de potassium | 1310-58-3 | sn 1571 |
| Alcool éthylique | 64-17-5 | sn 0844 |
| Alcool méthylique | 67-56-1 | sn 1222 |

### 15.08. Proposition de la Californie 65

| Nom chimique | Numéro CAS | Informations réglementaires |
|---|---|---|
| Alcool éthylique | 64-17-5 | "carcinogen, 7/1/1988 (when associated with alcohol abuse); carcinogen, 4/29/2011" As Alcoholic beverages [RR-01961-4] |
| Alcool éthylique | 64-17-5 | "developmental toxicity, 10/1/1987 (listed under Ethyl alcohol in alcoholic beverages)" As Alcoholic beverages [RR-01961-4] |
| Alcool méthylique | 67-56-1 | developmental toxicity, 3/16/2012 |

### 15.09. Liste Intérieure des Substances du Canada / Liste Intérieure des Substances (LIS / NDSL)

| Nom chimique | Numéro CAS | Liste | Statut |
|---|---|---|---|
| Hydroxyde de potassium | 1310-58-3 | DSL | Present |
| Alcool éthylique | 64-17-5 | DSL | Present |
| Alcool éthylique | 64-17-5 | NDSL | "Present" As Alcohols, C1-3 [68475-56-9] |
| Alcool méthylique | 67-56-1 | DSL | Present |
| Alcool méthylique | 67-56-1 | NDSL | "Present" As Alcohols, C1-3 [68475-56-9] |
| eau | 7732-18-5 | DSL | Present |

### 15.10. États-Unis d'Amérique Toxic Substances Control Act (TSCA) Liste

| Nom chimique | Numéro CAS | Statut |
|---|---|---|
| Hydroxyde de potassium | 1310-58-3 | Present (ACTIVE) |
| Alcool éthylique | 64-17-5 | Present (ACTIVE) |
| Alcool méthylique | 67-56-1 | Present (ACTIVE) |
| eau | 7732-18-5 | Present [XU] (ACTIVE) |

### 15.11. Inventaire Européen des Substances Chimiques Commercialisées (EINECS), Liste Européenne des Substances Chimiques Notifiées (ELINCS) et Polymères non Polymérisés (NLP)

| Nom chimique | Numéro CAS | Liste | Numéro |
|---|---|---|---|
| Hydroxyde de potassium | 1310-58-3 | EINECS | 215-181-3 |
| Alcool éthylique | 64-17-5 | EINECS | 200-578-6 |
| Alcool méthylique | 67-56-1 | EINECS | 200-659-6 |
| eau | 7732-18-5 | EINECS | 231-791-2 |

### 15.12. Chine - Inventaire des substances chimiques existantes (IECSC)

| Nom chimique | Numéro CAS | Statut |
|---|---|---|
| Hydroxyde de potassium | 1310-58-3 | Present [27680] |
| Alcool éthylique | 64-17-5 | Present [38125] |
| Alcool méthylique | 67-56-1 | Present [16735] |
| eau | 7732-18-5 | Present [32224] |

### 15.13. Corée du Sud - Inventaire des substances chimiques existantes (KECI/KECL)

| Nom chimique | Numéro CAS | Liste | Statut |
|---|---|---|---|
| Hydroxyde de potassium | 1310-58-3 | Annex 1 | Present [KE-29139] |
| Alcool éthylique | 64-17-5 | Annex 1 | Present [KE-13217] |
| Alcool méthylique | 67-56-1 | Annex 1 | Present [KE-23193] |
| eau | 7732-18-5 | Annex 1 | Present [KE-35400] |

### 15.14. Japon - Inventaire des substances chimiques existantes et nouvelles (ENCS)

| Nom chimique | Numéro CAS | MITI No. |
|---|---|---|
| Hydroxyde de potassium | 1310-58-3 | (1)-369 |
| Alcool éthylique | 64-17-5 | (2)-202 |
| Alcool méthylique | 67-56-1 | (2)-201 |
| eau | 7732-18-5 | - (listed on Japanese Pharmacopoeia 8th Edition) |

## SECTION 16: Autres Informations

# Fiches de données de sécurité

Règlement sur les produits dangereux DORS/2015-17 (HPR 2022)

## 16.1. Classement de la National Fire Protection Association (NFPA)

**Santé:** 1
**Inflammabilité:** 3
**Réactivité:** 0
**Danger Spécial:**




## 16.2 Révision du Document

**Date de la Dernière Révision:**
2026-05-07

## AVERTISSEMENT

Lorsqu'il est manipulé correctement par un personnel qualifié, le produit décrit ici ne présente pas de risque significatif pour la santé ou la sécurité. L'altération de ses caractéristiques par la concentration, l'évaporation, l'addition d'autres substances ou d'autres moyens peut présenter des dangers qui ne sont pas spécifiquement abordés ici et qui doivent être évalués par l'utilisateur. Les informations fournies ici sont considérées comme exactes et représentent les meilleures données actuellement disponibles pour nous. Aucune garantie, expresse ou implicite, n'est faite et RICCA CHEMICAL COMPANY n'assume aucune responsabilité légale ou responsabilité quelle qu'elle soit résultant de son utilisation.