RICCA CHEMICAL COMPANY®

# Fiches de données de sécurité

Règlement sur les produits dangereux DORS/2015-17 (HPR 2022)

## SECTION 1: Identification

### 1.1. Identificateur du Produit

**Nom Commercial ou Désignation** Base Buffer
For titrating strong bases with volumetric and coulometric solutions

**Numéro de Produit** RK510000

**Autre Identification des Numéros de Produit** RK510000-1C

### 1.2. Utilisation Recommandée et Restrictions d'Utilisation

Réactif de laboratoire général

### 1.3. Détails du Fournisseur de la Fiche de Données de Sécurité

**Compagnie** Ricca Chemical Company
**Adresse** 412 West Fork Drive

Arlington, TX 76012 USA

**Téléphone** 888-467-4222

### 1.4. Numéro de Téléphone d'Urgence (24 heures)

| | |
|---|---|
| CHEMTREC (USA) | 800-424-9300 |
| CHEMTREC (International) | 1+ 703-527-3887 |

### 1.5. Adresse du distributeur

Ricca Chemical Company
412 West Fork Drive
Arlington, TX 76012 USA

# Fiches de données de sécurité

Règlement sur les produits dangereux DORS/2015-17 (HPR 2022)

## SECTION 2: Identification des Dangers

### 2.1. Classification de la Substance ou du Mélange

| Classe de danger | Catégorie | Mention de danger | Mentions de précaution |
|---|---|---|---|
| Toxicité aiguë - voie orale | Catégorie 3 | H301 | P264,P270,P301+P310,P321,P330, P405,P501 |
| Toxicité aiguë - par contact cutané | Catégorie 3 | H311 | P280,P302+P352,P312,P321, P361+P364,P405,P501 |
| Toxicité aiguë - par inhalation (vapeurs) | Catégorie 3 | H331 | P261,P271,P304+P340,P311, P321,P403+P233,P405,P501 |
| Liquides inflammables | Catégorie 2 | H225 | P210,P233,P240,P241,P242,P243, P280,P303+P361+P353,P370+P378, P403+P235,P501 |
| Lésions oculaires graves / irritation oculaire | Catégorie 2 | H319 | P264,P280,P305+P351+P338, P337+P313 |
| Toxicité pour la reproduction | Catégorie 1B | H360 | P201,P202,P280,P308+P313,P405, P501 |
| Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique | Catégorie 2 | H371 | P260,P264,P270,P308+P311, P405,P501 |
| Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique - effets transitoires | Catégorie 3 - Narcotic Effects | H336 | P261,P271,P304+P340,P312, P403+P233,P405,P501 |

### 2.2. Éléments d'Étiquetage SGA

**Pictogrammes**

**Mot de Signal:** **Danger**

**Mentions de Danger:**

REMARQUE : Les mentions de danger peuvent être combinées sur les étiquettes pour améliorer la clarté et la lisibilité.

| Numéro de danger | Mention de Danger: |
|---|---|
| H225 | Liquide et vapeurs très inflammables |
| H301+H311+H331 | Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou des vertiges |
| H360 | Peut nuire à la fertilité ou au fœtus |
| H371 | Risque présumé d'effets graves pour organes |

# Fiches de données de sécurité

Règlement sur les produits dangereux DORS/2015-17 (HPR 2022)

**Mentions de précaution:**

REMARQUE : Les conseils de prudence peuvent être combinés ou regroupés sur les étiquettes pour améliorer la clarté et la lisibilité.

**Prévention**

| Numéro de précaution | Conseil de prudence |
|---|---|
| P201 | Se procurer les instructions avant utilisation. |
| P202 | Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. |
| P210 | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. |
| P240 | Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. |
| P241 | Utiliser du matériel antidéflagrant. |
| P242 | Utiliser d'outils ne produisant pas des étincelles. |
| P243 | Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques |
| P260 | Ne pas respirer fumées ou brouillard. |
| P264 | Se laver mains, bras et visage soigneusement après manipulation. |
| P270 | Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. |
| P271 | Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. |
| P280 | Porter gants de protection et protection oculaire. |

**Intervention**

| Numéro de précaution | Conseil de prudence |
|---|---|
| P301+P310 | EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. |
| P303+P361+P353 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. |
| P304+P340 | EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. |
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P308+P311 | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. |
| P330 | Rincer la bouche. |
| P337+P313 | Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical ou consulter un médecin. |
| P361+P364 | Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. |
| P370+P378 | En cas d'incendie: Utiliser produit chimique sec, mousse ou dioxyde de carbone pour l'extinction. |

**Stockage**

| Numéro de précaution | Conseil de prudence |
|---|---|
| P403+P233+P235 | Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Tenir au frais. |
| P405 | Garder sous clef. |

**Élimination**

| Numéro de précaution | Conseil de prudence |
|---|---|
| P501 | Éliminer le contenu/récipient dans flux de déchets approprié conformément aux réglementations locales, étatiques, fédérales et internationales. |

### 2.3. Dangers non Classés

Aucun autre danger identifié.

### 2.4. Ingrédients de toxicité aiguë inconnue

Ce produit ne contient aucun ingrédient de toxicité aiguë inconnue.

## SECTION 3: Composition/Information sur les Composants

### 3.1. Composants du Mélange

| Nom chimique (UICPA) | Nom commun et synonymes | Numéro CAS | Poids% |
|---|---|---|---|
| methanol | Alcool méthylique | 67-56-1 | 90.00 |
| benzoic acid | Acide benzoïque; Benzenecarboxylic acid; Benzeneformic acid | 65-85-0 | 10.00 |

## SECTION 4: Premiers Soins

### 4.1. Renseignements Généraux sur les Premiers Soins

**Lentilles de Contact:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Peut provoquer une irritation avec une sensation de brûlure et des picotements et avec des lésions possibles à la cornée et la conjonctive.

**Ingestion:** EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Diluer immédiatement avec de l'eau ou du lait. Provoquer des vomissements. Appelez un médecin.

**Inhalation:** EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

**Contact avec la Peau:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. Donne lieu à un assèchement et des fissures qui peuvent entraîner des infections secondaires et la dermatite. L'absorption cutanée provoque plusieurs des symptômes de l'inhalation.

### 4.2 Principaux Symptômes et Effets, Aigus et Retardés

Risque présumé d'effets graves pour organes Liquide inflammable. Principalement toxique par ingestion. Ne peut être rendu non toxique. En cas d'ingestion, donner une grande quantité d'eau et provoquer le vomissement. Contacter un médecin. Le contact peut provoquer une sécheresse et des craquelures de la peau. Peut provoquer une irritation des yeux. Laver à l'eau les zones de contact. Peut provoquer une irritation du système respiratoire. CONTACT AVEC LES YEUX:  Peut provoquer une irritation avec une sensation de brûlure et des picotements et avec des lésions possibles à la cornée et la conjonctive.CONTACT AVEC LA PEAU: Résulte en un  Peut entraîner un assèchement et des fissures  qui peuvent mener à des infections secondaires et des dermatites. L'absorption cutanée cause de nombreux symptômes de l'inhalation.

### 4.3 Attention Médicale ou Traitement Spécial Nécessaire

Irriguez immédiatement avec une grande quantité d'eau pendant au moins 15 minutes. Appelez un médecin si une irritation se développe. Retirer à l'air frais. Donner une respiration artificielle si nécessaire. Si la respiration est difficile, donnez de l'oxygène. Laver les zones de contact avec de l'eau et du savon pendant au moins 15 minutes. Appelez un médecin si une irritation se développe. Diluer immédiatement avec de l'eau ou du lait. Provoquer des vomissements. Appelez un médecin.

## SECTION 5: Mesures à Prendre en Cas d'Incendie

### 5.1 Moyens d'Extinction

En cas d'incendie: Utiliser produit chimique sec, mousse ou dioxyde de carbone pour l'extinction. Eau, produit chimique sec, ou dioxyde de carbone. L'eau pulvésrisée peut être utilisée pour refroidir  les contenants exposés au feu.

### 5.2 Dangers Spécifiques Résultant de la Substance ou du Mélange

Liquide et vapeurs très inflammables Risque modéré d'explosion et risque dangereux d'incendie lorsque exposé à la chaleur, les étincelles et les flammes nues. Au-dessus du point d'éclair, les mélanges de vapeur-air sont explosives dans les limites inflammables mentionné ci-dessus. Sensible à la décharge statique.

### 5.3 Équipement de Protection Spécial pour les Pompiers

Porter une tenue de protection complète et un appareil respiratoire autonome approuvé par le NIOSH avec un masque complet à débit constant ou tout autre mode de pression positive.

## SECTION 6: Mesures à Prendre en Cas de Déversements Accidentels

### 6.1 Précautions Personnelles, Équipement de Protection et Procédures d'Urgence

Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel antidéflagrant. Utiliser d'outils ne produisant pas des étincelles. Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques Porter gants de protection et protection oculaire.

### 6.2 Méthodes et Matériaux de Nettoyage et de Confinement

Éliminer toutes les sources d'inflammation. Contenir le déversement. Ne pas rincer à l'égout. Absorber avec un matériau inerte approprié (vermiculite, sable sec, etc.) et placer dans un conteneur de déchets chimiques pour une élimination appropriée dans une installation d'élimination des déchets approuvée. Ventiler la zone de déversement. Disposer d'un agent extincteur en cas d'incendie. Utiliser des outils et de l'équipement sans étincelles. Éliminer conformément à la réglementation locale.

## SECTION 7: Manutention et Stockage

### 7.1 Précautions à Prendre pour une Manipulation sans Danger et des Conditions de Stockage

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Tenir au frais. Garder sous clef. Comme pour tous les produits chimiques, se laver soigneusement les mains après la manipulation. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Protéger du gel et des dommages physiques. Entreposer dans un endroit sûr et inflammable, à l'écart de toute source d'inflammation. Les contenants vides peuvent être dangereux puisqu'ils retiennent les résidus de produits.

## SECTION 8: Contrôles de l'Exposition / Protection Individuelle

### 8.1 Paramètres de Contrôle

**OSHA américaine - Limites d'exposition admissibles (PEL) - Moyennes pondérées dans le temps (TWA)**

| Nom chimique | Numéro CAS | Limite d'exposition |
|---|---|---|
| Alcool méthylique | 67-56-1 | 200 ppm TWA; 260 mg/m3 TWA |

**OSHA américaine - Limites d'exposition admissibles (PEL) - Limites maximales**

Aucune limite n'a été trouvée.

**OSHA américaine - Limites d'exposition admissibles (PEL) - Limites d'exposition à court terme (STEL)**

Aucune limite n'a été trouvée.

**OSHA américaine - Substances chimiques spécifiquement réglementées**

Aucune limite n'a été trouvée.

**ACGIH - Valeurs limites d'exposition - Valeurs plafonds (TLV-C)**

Aucune limite n'a été trouvée.

**ACGIH - Valeurs limites d'exposition - Limites d'exposition à court terme (TLV-STEL)**

| Nom chimique | Numéro CAS | Limite d'exposition |
|---|---|---|
| Alcool méthylique | 67-56-1 | 250 ppm STEL |

**ACGIH - Valeurs limites d'exposition - Moyennes pondérées dans le temps (TLV-TWA)**

| Nom chimique | Numéro CAS | Limite d'exposition |
|---|---|---|
| Acide benzoïque | 65-85-0 | 0.5 mg/m3 TWA (inhalable fraction and vapor) |
| Alcool méthylique | 67-56-1 | 200 ppm TWA |

### 8.2. Controles de Exposición

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Un système d'échappement localisé et/ou général est recommandé pour garder l'exposition des employés sous la limite d'exposition atmosphérique. Une ventilation locale est généralement préférable parce qu'elle peut contrôler les émissions des contaminants à leur source. Utiliser un équipement antidéflagrant.

### 8.3 Equipement de Protection Individuelle

**Protection Respiratoire:** Si les contrôles techniques ne maintiennent pas les concentrations dans l'air en dessous des limites d'exposition recommandées, il faut porter un respirateur à adduction d'air approuvé.

**Protection de la Peau:** Gants résistants aux produits chimiques.

**Protection des Yeux:** Lunettes de sécurité.

## SECTION 9: Propriétés Physiques et Chimiques

### 9.1 Propriétés Physiques et Chimiques

| | |
|---|---|
| **État Physique:** | liquide |
| **Couleur:** | Incolore à jaune clair |
| **Odeur:** | Données non disponibles. |
| **Seuil d'Odeur:** | Données non disponibles. |
| **Point de Fusion / Congélation:** | Données non disponibles. |
| **Point d'Ébullition Initial / Plage:** | 65°C @ 1013 hPa (760 mmHg) |
| **Inflammabilité:** | Données non disponibles. |
| **Limites d'inflammabilité / d'explosivité:** | Données non disponibles. |
| **Point d'éclair:** | 9.7 °C closed cup (ECHA_API) |
| **Température d'Auto-Inflammation:** | Données non disponibles. |
| **Température de Décomposition:** | Données non disponibles. |
| **pH:** | 7.0-8.0 @ 20°C |
| **Viscosité cinématique:** | Données non disponibles. |
| **Solubilité:** | miscible |
| **Pression de Vapeur:** | Données non disponibles. |
| **Taux d'Évaporation:** | Données non disponibles. |
| **Mass volumique et densité relative:** | 0.85 |
| **Densité de Vapeur relative:** | Données non disponibles. |
| **Caractéristiques des particules:** | Données non disponibles. |
| **Coefficient de Partage n-octanol/eau (valeur logarithmique):** | Données non disponibles. |

## SECTION 10: Stabilité et Réactivité

### 10.1. Réactivité et Stabilité Chimique

Données non disponibles Stable dans des conditions normales d'utilisation et de stockage.

### 10.2. Possibilité de Réactions Dangereuses

Données non disponibles

### 10.3. Conditions à Éviter et Matériaux Incompatibles

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Agents oxydants puissants tels que les Nitrates, les Perchlorates ou l'Acide Sulfurique, la chaleur, les étincelles, la flamme nue. Attaquera certaines formes de plastiques, caoutchouc et revêtements. Peut réagir avec l'aluminium métallique et générer du gaz d'hydrogène.

### 10.4. Produits de Décomposition Dangereux

Ne se produira pas.

## SECTION 11: Données Toxicologiques

### 11.1. Informations sur les Effets Toxicologiques

**Toxicité Aiguë - Exposition Orale:**

Estimation de la toxicité aiguë par voie orale (ETA): 110 mg/kg(calculé)

| Nom chimique | Numéro CAS | Toxicité |
|---|---|---|
| Acide benzoïque | 65-85-0 | Oral LD50 Rat 1700 mg/kg (Source: NLM_CIP) |
| Alcool méthylique | 67-56-1 | Oral LD50 Acute Toxicity Estimate 100 mg/kg (Source: ECHA) |

**Toxicité Aiguë - Exposition Cutanée:**

Estimation de la toxicité aiguë par voie cutanée (ETA): 333 mg/kg(calculé)

| Nom chimique | Numéro CAS | Toxicité |
|---|---|---|
| Acide benzoïque | 65-85-0 | Dermal LD50 Rabbit >10000 mg/kg (Source: WHO) |
| Alcool méthylique | 67-56-1 | Dermal LD50 Acute Toxicity Estimate 300 mg/kg (Source: ECHA) |

**Toxicité aiguë - Exposition par inhalation:**

Estimation de la toxicité aiguë par inhalation (ETA, vapeur): 3.3333 mg/L, 4 h(calculé)

| Nom chimique | Numéro CAS | Toxicité |
|---|---|---|
| Acide benzoïque | 65-85-0 | Inhalation LC50 Rat >12.2 mg/L 4 h (no deaths occurred, dust, Source: OECD_SIDS) |
| Alcool méthylique | 67-56-1 | Inhalation LC50 Acute Toxicity Estimate 3 mg/L 4 h (Source: ECHA) |

### 11.2 Cancérogénicité

**Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC)**

| Nom chimique | Numéro CAS | Classification |
|---|---|---|
| | No data found. | |

**Programme national de toxicologie (NTP)**

| Nom chimique | Numéro CAS | Classification |
|---|---|---|
| | No data found. | |

**Agents cancérigènes spécifiquement réglementés par U.S. OSHA**

| Nom chimique | Numéro CAS | Classification |
|---|---|---|
| | No data found. | |

### 11.3 Información Toxicológica Adicional:

Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque présumé d'effets graves pour organes.

## SECTION 12: Données Écologiques

### 12.1. Écotoxicité

| Nom chimique | Numéro CAS | Espèces | Exposition | Toxicité |
|---|---|---|---|---|
| Alcool méthylique | 67-56-1 | Earthworm | Acute | LC50 48 h Eisenia foetida >1 mg/cm2 [filter paper] (IUCLID) |
| Acide benzoïque | 65-85-0 | Freshwater Fish | Acute | LC50 96 h Lepomis macrochirus 44.6 mg/L [static] (ECHA) |
| Alcool méthylique | 67-56-1 | Freshwater Fish | Acute | LC50 96 h Pimephales promelas 28200 mg/L [flow-through] (EPA); LC50 96 h Pimephales promelas >100 mg/L [static] (EPA); LC50 96 h Oncorhynchus mykiss 19500 - 20700 mg/L [flow-through] (EPA); LC50 96 h Oncorhynchus mykiss 18 - 20 mL/L [static] (EPA); LC50 96 h Lepomis macrochirus 13500 - 17600 mg/L [flow-through] (EPA) |
| Acide benzoïque | 65-85-0 | Water Flea | Acute | EC50 48 h Daphnia magna 860 mg/L [Static] (EPA) |

### 12.2. Persistance et Dégradabilité

Données non disponibles

### 12.3. Potentiel Bioaccumulatif

Données non disponibles

### 12.4. Mobilité dans le Sol

Données non disponibles

### 12.5. Autres Effets Écologiques Indésirables

Données non disponibles

## SECTION 13: Données sur l'Élimination

### 13.1. Méthodes de Traitement des Déchets

Données non disponibles

## SECTION 14: Informations Relatives au Transport

### 14.1. Transport par voie Terrestre - Département des Transports (DOT, États-Unis d'Amérique)

**Tailles:** 1 L, 6 L

**Numéro des NU:** UN1230

**Nom d'Expédition:** Methanol Solution

**Classe de Danger:** 3

**Groupe d'Emballage:** II

**Étiquette(s) de Danger:**

### 14.2 Transport Aérien - Association du Transport Aérien International (IATA)

**Tailles:** 1 L, 6 L

**Numéro des NU:** UN1230

**Nom d'Expédition:** Methanol Solution

**Classe de Danger:** 3 (6.1)

**Groupe d'Emballage:** II

**Étiquette(s) de Danger:**

# Fiches de données de sécurité

Règlement sur les produits dangereux DORS/2015-17 (HPR 2022)

### 14.3 Transport de Marchandises Dangereuses (TMD, Canada)

**Tailles:** 1 L, 6 L

**Numéro des NU:** UN1230

**Nom d'Expédition:** METHANOL SOLUTION

**Classe de Danger:** 3

**Groupe d'Emballage:** II

**Étiquette(s) de Danger:**

## SECTION 15: Informations sur la Réglementation

# Fiches de données de sécurité

Règlement sur les produits dangereux DORS/2015-17 (HPR 2022)

### 15.01. Risques liés à l'Administration de la Sécurité et de la Santé au Travail (OSHA)

| Nom chimique | Numéro CAS | Informations réglementaires |
|---|---|---|
| | | No data found. |

### 15.02. Loi sur les Modifications et la Ré-Autorisation de Superfund (SARA) 302 Substances Extrêmement Danger

| Nom chimique | Numéro CAS | RQ |
|---|---|---|
| | | No data found. |

### 15.03. Loi sur les Modifications et Réautorisations de Superfund (SARA) 311/312 Produits Chimique

| Nom chimique | Numéro CAS | Informations réglementaires |
|---|---|---|
| Acide benzoïque | 65-85-0 | 5000 lb final RQ; 2270 kg final RQ |
| Alcool méthylique | 67-56-1 | 5000 lb final RQ; 2270 kg final RQ |

### 15.04. Loi sur les Modifications et la Ré-Autorisation du Superfund (SARA) 313 Inventaire des Rejets Toxique

| Nom chimique | Numéro CAS | Liste | Informations réglementaires |
|---|---|---|---|
| Alcool méthylique | 67-56-1 | Emission Reporting | 1.0 % de minimis concentration |

### 15.05. Liste des Substances du Droit à l'Information du Massachusetts

| Nom chimique | Numéro CAS | Informations réglementaires |
|---|---|---|
| Acide benzoïque | 65-85-0 | Present |
| Alcool méthylique | 67-56-1 | Present |

### 15.06. Pennsylvanie Droit de Savoir Substances Dangereuses

| Nom chimique | Numéro CAS | Informations réglementaires |
|---|---|---|
| Acide benzoïque | 65-85-0 | Environmental hazard |
| Alcool méthylique | 67-56-1 | Environmental hazard |

### 15.07. Travailleurs du New Jersey et Composantes du Droit de Savoir de la Communauté

| Nom chimique | Numéro CAS | Informations réglementaires |
|---|---|---|
| Acide benzoïque | 65-85-0 | sn 0209 |
| Alcool méthylique | 67-56-1 | sn 1222 |

# Fiches de données de sécurité

Règlement sur les produits dangereux DORS/2015-17 (HPR 2022)

### 15.08. Proposition de la Californie 65

| Nom chimique | Numéro CAS | Informations réglementaires |
|---|---|---|
| Alcool méthylique | 67-56-1 | developmental toxicity, 3/16/2012 |

### 15.09. Liste Intérieure des Substances du Canada / Liste Intérieure des Substances (LIS / NDSL)

| Nom chimique | Numéro CAS | Liste | Statut |
|---|---|---|---|
| Acide benzoïque | 65-85-0 | DSL | Present |
| Alcool méthylique | 67-56-1 | DSL | Present |
| Alcool méthylique | 67-56-1 | NDSL | "Present" As Alcohols, C1-3 [68475-56-9] |

### 15.10. États-Unis d'Amérique Toxic Substances Control Act (TSCA) Liste

| Nom chimique | Numéro CAS | Statut |
|---|---|---|
| Acide benzoïque | 65-85-0 | Present (ACTIVE) |
| Alcool méthylique | 67-56-1 | Present (ACTIVE) |

### 15.11. Inventaire Européen des Substances Chimiques Commercialisées (EINECS), Liste Européenne des Substances Chimiques Notifiées (ELINCS) et Polymères non Polymérisés (NLP)

| Nom chimique | Numéro CAS | Liste | Numéro |
|---|---|---|---|
| Acide benzoïque | 65-85-0 | EINECS | 200-618-2 |
| Alcool méthylique | 67-56-1 | EINECS | 200-659-6 |

### 15.12. Chine - Inventaire des substances chimiques existantes (IECSC)

| Nom chimique | Numéro CAS | Statut |
|---|---|---|
| Acide benzoïque | 65-85-0 | Present [02535] |
| Alcool méthylique | 67-56-1 | Present [16735] |

### 15.13. Corée du Sud - Inventaire des substances chimiques existantes (KECI/KECL)

| Nom chimique | Numéro CAS | Liste | Statut |
|---|---|---|---|
| Acide benzoïque | 65-85-0 | Annex 1 | Present [KE-02696] |
| Alcool méthylique | 67-56-1 | Annex 1 | Present [KE-23193] |

# Fiches de données de sécurité

Règlement sur les produits dangereux DORS/2015-17 (HPR 2022)

### 15.14. Japon - Inventaire des substances chimiques existantes et nouvelles (ENCS)

| Nom chimique | Numéro CAS | MITI No. |
|---|---|---|
| Acide benzoïque | 65-85-0 | (3)-1397 |
| Alcool méthylique | 67-56-1 | (2)-201 |

## SECTION 16: Autres Informations

### 16.1. Classement de la National Fire Protection Association (NFPA)

**Santé:** 3
**Inflammabilité:** 3
**Réactivité:** 0
**Danger Spécial:**




### 16.2 Révision du Document

**Date de la Dernière Révision:**
2026-05-05

## AVERTISSEMENT

Lorsqu'il est manipulé correctement par un personnel qualifié, le produit décrit ici ne présente pas de risque significatif pour la santé ou la sécurité. L'altération de ses caractéristiques par la concentration, l'évaporation, l'addition d'autres substances ou d'autres moyens peut présenter des dangers qui ne sont pas spécifiquement abordés ici et qui doivent être évalués par l'utilisateur. Les informations fournies ici sont considérées comme exactes et représentent les meilleures données actuellement disponibles pour nous. Aucune garantie, expresse ou implicite, n'est faite et RICCA CHEMICAL COMPANY n'assume aucune responsabilité légale ou responsabilité quelle qu'elle soit résultant de son utilisation.